


## VA2233-H - MONITOR VA 22" 1080P CON HDMI, VGA


### LlaveCaracterísticas

---


- Diseño sin marco
- Juegos fluidos y fluidos: tecnología AMD FreeSync™
- Resolución Full HD 1080p
- Soporte compatible con VESA
- Garantía limitada de 3 años



22  
MOSTRAR



AMEU  
PANEL



1920 x 1080  
RESOLUCIÓN



### ProductoDescripción

---

Con conectividad flexible, visualización de gran angular y un rendimiento de pantalla sorprendente, ViewSonic®VA2233-H ofrece sólidas funciones multimedia y un diseño elegante a un precio excelente. Con un diseño sin marco de 3 lados y tecnología de panel MVA, el VA2233-H ofrece un brillo y contraste sorprendentes en casi cualquier ángulo de visión. Ya sea para trabajar en la oficina o disfrutar del entretenimiento en casa, el VA2233-H cuenta con un puerto HDMI y un cable HDMI incluido para una conectividad flexible a PC, portátiles y consolas de juegos. Equipado con la tecnología AMD FreeSync™\*, las capacidades de frecuencia de actualización variable de este monitor prácticamente eliminan el desgarro y el tartamudeo de la pantalla para una experiencia de visualización más fluida. Una garantía limitada de tres años, junto con una de las mejores políticas de rendimiento de píxeles de la industria, hacen del VA2233-H una excelente opción de valor general. \*AMD FreeSync compatible solo a través de HDMI

### Especificaciones

---

<b>UPC</b>	766907021080
Tamaño de pantalla	22
<b>Área visible (pulg.)</b>	21,5
<b>Tipo de panel</b>	AMEU
<b>Resolución de pantalla</b>	1920 x 1080
<b>Resolución de pantalla</b>	Alta definición completa (1920x1080)
Relación de contraste estático	3.000:1
Relación de contraste dinámico	50.000.000:1
<b>Fuente de luz</b>	CONDUJO
<b>Brillo</b>	250cd/m2
<b>Colores</b>	16,7 millones
Soporte de espacio de color	8 bits verdaderos
Relación de aspecto	16:9
<b>Tiempo de respuesta (GTG típico)</b>	4ms
<b>Ángulos de visión</b>	178°horizontales, 178°verticales
Vida útil de la retroiluminación (horas)	30.000
Superficie del panel	Tipo antideslumbrante, revestimiento duro (3H), neblina 25%
<b>Resolución de PC (máx.)</b>	1920 x 1080
<b>Resolución Mac® (máx.)</b>	1920 x 1080
<b>VGA</b>	1
HDMI 1,4 pulgadas	1
<b>Modo Eco (Conservar)</b>	11
<b>Modo Eco (optimizado)</b>	13
<b>Consumo (típico)</b>	dieciséis
<b>Consumo (máx.)</b>	19
<b>Voltaje</b>	CA 100-240 V (universal), 50-60 Hz
<b>Apoyar</b>	0,3
Fuente de alimentación	Interno
<b>Organización de cables</b>	No
Ranura de bloqueo Kensington	1
<b>Controles físicos</b>	Tecla 1 (favorita), Tecla 2, Tecla 3 (encendido), Tecla 4, Tecla 5
<b>Visualización en pantalla</b>	Selección de entrada, Modo de visualización, Ajuste de color, Ajuste manual de imagen, Menú de configuración
<b>Temperatura</b>	32-104°F (0 - 40°C)
<b>Humedad (sin condensación)</b>	20-90%
Compatible con VESA	100x100mm
<b>Frecuencia Horizontal</b>	VGA: 24 ~ 86 KHz / HDMI 1.4: 24 ~ 86 KHz

<b>Frecuencia vertical</b>	VGA: 48 ~ 75 Hz / HDMI 1.4: 48 ~ 75 Hz
<b>Inclinación (adelante/atrás)</b>	3° / 20°
<b>Neto (libras)</b>	5.7
<b>Neto sin soporte (libras)</b>	5.1
<b>Bruto (libras)</b>	7.9
<b>Neto (kg)</b>	2.6
<b>Red sin soporte (kg)</b>	2.3
<b>Bruto (kg)</b>	3.6
<b>Embalaje (pulg.)</b>	21,9 "(ancho) x 13,8" (alto) x 4,7 "(profundidad)
<b>Físico (pulg.)</b>	19,4 "(ancho) x 14,4" (alto) x 6,5 "(profundidad)
<b>Físico sin soporte (pulg.)</b>	19,4 "(ancho) x 11,3" (alto) x 1,6 "(profundidad)
<b>Embalaje (mm)</b>	555 mm (ancho) x 350 mm (alto) x 120 mm (profundidad)
<b>Físico (mm)</b>	492 mm (ancho) x 367 mm (alto) x 165 mm (profundidad)
<b>Físico Sin Soporte (mm)</b>	492 mm (ancho) x 288 mm (alto) x 40 mm (profundidad)
<b>Reglamento</b>	RoHS, ALCANCE, WEEE
<b>contenidos del paquete</b>	Pantalla LCD, cable de alimentación, cable HDMI, guía de inicio rápido
<b>Reciclaje/Disposición</b>	Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de tres años en piezas, mano de obra y retroiluminación.

UPC: 766907021080

