



# Proyector LED inteligente portátil ViewSonic con Wi-Fi, Bluetooth, batería integrada y altavoces Harman Kardon. | M1X

## LlaveCaracterísticas



- Proyector portátil LED inteligente: resolución WVGA (854x480p) con una relación de proyección de 1,2, 3- Soporte inteligente todo en uno y batería integrada
- Colores vibrantes: la tecnología SuperColor ofrece una amplia gama de colores y colores sorprendentes. bellas imágenes.
- Conectividad inalámbrica y sonido premium: Transmita contenido a través de Wi-Fi y disfrute de un sonido rico Audio con altavoces Bluetooth Harman Kardon integrados
- Transmisión inteligente integrada: Acceda a su contenido favorito con Aptoide integrado. tienda de aplicaciones, que ofrece transmisión fluida y funciones inteligentes listas para usar.
- Proyección de pantalla grande: Proyecta pantallas de 60" a 100" con una distancia de proyección. de 5,2 pies a 8,7 pies; muestra una imagen de 80" desde 6,9 pies
- Fácil configuración y ajuste de imagen: corrección trapezoidal horizontal/vertical, proyección de 360 grados, 4 esquinas. ajuste y corrección trapezoidal automática



24 - 100 pulgadas / 0,6 - 2,54 metros **PANEL**  
MOSTRAR



De VGA (640 x 480) a Full HD (1920 x 1080)  
**RESOLUCIÓN**



## ProductoDescripción

Lleva contigo un entretenimiento emocionante a donde quiera que vayas con el proyector LED portátil M1X.

Con un peso inferior a 1 kg, este moderno proyector portátil cuenta con un soporte inteligente patentado 3 en 1 que ofrece ángulos de proyección de 360° y enciende automáticamente el proyector al girarlo. Este soporte inteligente también funciona como tapa de lente, protegiendo el proyector durante los viajes o cuando no está en uso. Desde el salón hasta el aire libre, el proyector M1X sumerge a los usuarios en una impresionante experiencia multimedia con imágenes de hasta 254 cm y altavoces Harman Kardon de alta calidad. Disfruta de una configuración sencilla con funciones como la corrección trapezoidal horizontal y vertical y el ajuste automático de las cuatro esquinas. Vea series y películas durante más tiempo gracias a su batería integrada de hasta cuatro horas de duración, o conecte una batería externa para disfrutar de entretenimiento durante todo el día. Tanto si usa Chromecast, Roku o Apple TV, el M1X le permite conectar sus dispositivos de streaming favoritos directamente al puerto USB-A. O aproveche las versátiles opciones de conectividad del M1X y conecte su dispositivo móvil mediante Bluetooth, Wi-Fi, HDMI o USB-C.

# Presupuesto

	Más información
<b>UPC</b>	766907022063
<b>Fuente de luz</b>	CONDUJO
<b>Resolución de pantalla</b>	WVGA (854x480)
<b>Resolución de pantalla</b>	854 x 480
<b>Brillo (lúmenes)</b>	150 ANSI
<b>Tamaño de pantalla</b>	24 - 100 pulgadas / 0,6 - 2,54 metros
<b>Distancia de lanzamiento</b>	2 pies - 8,7 pies
<b>relación de lanzamiento</b>	1.2
<b>Piedra clave</b>	Vertical (+/- 40°) / Horizontal (+/- 40°)
<b>Lente</b>	Zoom fijo
<b>Vida útil de la fuente de luz, normal (horas)</b>	60.000
<b>Profundidad de color</b>	1.07 mil millones de colores
<b>Relación de contraste dinámico</b>	120.000:1
<b>Relación de aspecto</b>	16:9
<b>Frecuencia horizontal</b>	15K-102KHz
<b>Frecuencia vertical</b>	23-120 Hz
<b>Resolución de PC (máx.)</b>	De VGA (640 x 480) a Full HD (1920 x 1080)
<b>Resolución de Mac® (máx.)</b>	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
<b>USB 2.0 Tipo A</b>	1 (5V/1.5A) Alimentación, Servicio
<b>USB Tipo C</b>	1 (Entrada de vídeo y alimentación de 5V/2A)
<b>Salida de audio de 3,5 mm</b>	1
<b>HDMI 1.4 Entrada</b>	1
<b>Wifi</b>	5 GHz
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.2
<b>Altavoces internos</b>	3W (x2)
<b>Voltaje</b>	Adaptador de corriente: Entrada: 100-240V Salida: 19VDC / 3.26A   Batería: 12000mAh (4000mAh 3.7Vx3) (2.5 horas en modo normal, 3 horas en modo económico)
<b>Consumo (típico)</b>	35W
<b>Apoyar</b>	<0,5 W
<b>Controles físicos</b>	Teclado, tecla de encendido
<b>Visualización en pantalla</b>	Visualización, Imagen, Administración de energía, Básico, Avanzado, Sistema, Información (Consulte la guía del usuario para conocer todas las funciones de OSD)
<b>Temperatura</b>	32-104° F (0 - 40° C)
<b>Ranura para candado Kensington</b>	1

<b>Neto (libras)</b>	1.7
<b>Bruto (libras)</b>	4.1
<b>Neto (kg)</b>	0,8
<b>Bruto (kg)</b>	1,87
<b>Embalaje (pulg.)</b>	8,7 x 7,4 x 4,9
<b>Físico (pulg.)</b>	6,5x5,4x2,1
<b>Embalaje (mm)</b>	220x190x125 mm
<b>Físico (mm)</b>	166x138x54 mm
<b>Reglamentos</b>	cTUVus
<b>Contenido del paquete</b>	Proyector, cable de alimentación, mando a distancia, guía de inicio rápido.
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de tres años en piezas y mano de obra, servicio Express Exchange® gratuito durante el primer año. (El servicio Express Exchange® de un año requiere el registro del producto).
<b>Reciclaje/Eliminación</b>	Deseche el producto de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
<b>Química de las baterías</b>	Iones de litio
<b>Portabilidad</b>	Portátil

UPC: 766907022063

