

PT-E110VP

▪ Rotuladora Industrial Profesional

brother
at your side



ETIQUETA CON LA ROTULADORA INDUSTRIAL PT-E110VP



¡FÁCIL DE USAR!

PANELES ELÉCTRICOS



Trabajo mas eficiente

Identifica de forma fácil y práctica.

IDENTIFICA



Cintas resistentes

Organiza todo tu equipo con cintas de alta durabilidad

PT-E110VP

▪ Rotuladora Electrónica Profesional

P-touch

Cintas impresas
de 6 a 12 mm de ancho

Pantalla digital
fácil de usar y elegir el
contenido que necesites

**One-Touch teclas
de funciones**
Fácil acceso a contenidos
como funciones para cables

Teclado QWERTY
Teclado fácil de usar

Diseño Ergonómico
Para una mejor y
comoda sujeción

CARACTERÍSTICAS

- Velocidad de impresión de 20mm/seg y vista previa de impresión
- Visor gráfico LCD
- Teclado QWERTY y teclado numérico
- Teclas de funciones separadas: Identificación de cables – Rotación y Bandera, Etiqueta de Panel frontal y Numeración Secuencial
- Corte de cinta manual y hasta 2 líneas de impresión
- Ancho de cintas TZe: 6, 9, 12mm

TZe
TAPE

ETIQUETAS P-touch
PROBADAS
HASTA EL EXTREMO



Cintas laminadas



Resistentes a la abrasión



Resistentes a temperaturas extremas



Resistentes a la luz solar



Variedad de cintas para cada ocasión



Gran adherencia



Resistentes a productos químicos



Resistentes al agua

¡LAS APLICACIONES
SON INFINITAS!



Brother International de Chile Ltda.

Call Center: 800 541 000

info@brother.cl



brothertecno



brother_cl



Brother Chile



BrotherCL



EL KIT INCLUYE:

- Cinta TZe negro sobre blanco 9mm x 8m
- Adaptador de corriente CA
- Maletín de transporte



PT-E110VP

▪ Rotuladora Electrónica Profesional



ESPECIFICACIONES

Modelo	PT-E110VP
Tipo de impresora	Sistema de etiquetado portátil industrial
Tecnología de impresión	Transferencia térmica de laminación
Resolución de impresión	180 dpi
Ancho de impresión	0.35" (9mm) - 64 puntos
Velocidad de impresión	Hasta 0.78 ips (20mm / seg) - TZe Tape
Líneas por etiquetas	Hasta 2 líneas
Rotación de caracteres	Hasta 7 caracteres alfanuméricos (cinta de 12mm)
Teclas de función	5 (configuraciones de texto, ajuste de cable, bandera de cable, placa frontal, serializar)
Copiar / Serialización	Hasta 9 copias / hasta 50 incrementos de caracteres alfanuméricos o numéricos
Monitor	LCD gráfico de 128x16 puntos (58mm x 23mm) - 15 caracteres x 1 línea
Teclado	Diseño QWERTY / Teclas de goma
Cortador	Manual (Presionar con un dedo)
Cintas	TZe
Tamaños de cintas (ancho)	12mm, 9mm, 6mm
Memoria	9 diseños de etiquetas (hasta 720 caracteres)
Biblioteca de símbolos	200 símbolos industriales
Fuentes	1 (Helsinki) 5 tamaños / 9 estilos
Fuente de alimentación	6 pilas alcalinas AAA / NiMH o adaptador de CA AD-24ES
Dimensiones / peso	4.4" x 2.3" x 8.0" (ancho x fondo x fondo) / 0.88 lbs. (sin cinta ni pilas)
Contenido	PTE110VP, estuche, cinta TZeFX221 (8m), adaptador CA AD-24ES
Garantía	1 año limitada