





Refrigerador líquido todo en uno para CPU LEVANTE II 360

XPG LEVANTE II 360 establece un nuevo estándar en rendimiento de refrigeración, mostrando una
Diseño de espejo infinito cautivador tanto en el cabezal de la bomba como en los ventiladores para una experiencia
de iluminación RGB deslumbrante y dinámica. Sus innovadores ventiladores ARGB 3 en 1 preinstalados
simplifica la instalación, eliminando la necesidad de tornillos y optimizando la gestión de
cables. Complementando su atractivo visual, la cámara doble de alto rendimiento
La bomba ofrece una eficiencia de refrigeración superior a la vez que mejora la estética. Perfecta para jugadores
y entusiastas de los PC, la LEVANTE II 360 es la pieza central definitiva para cualquier configuración.
que priorizan tanto el rendimiento como el estilo.



Estética de espejo infinito




Alta calidad única
Rendimiento Dual-
Diseño de bomba de cámara
Con un TDP de hasta 320 W



3 en 1 preinstalado
Soporte para 3 ventiladores ARGB
de 120 mm para evitar desorden.
Cableado



Compatible con Intel
LGA 1851, LGA 1700,
y AMD AM5



Control de bomba y ventilador PWM para una mayor eficiencia con
Nivel de ruido inferior a 29,33 dB(A)








Características

- Estética de espejo infinito en ventiladores y cabezal de bomba
- Diseño exclusivo de bomba de doble cámara de alto rendimiento con hasta 320 W de TDP.
- Soporte para 3 ventiladores ARGB de 120 mm preinstalados 3 en 1 para evitar el desorden de cables.
- Control PWM de bomba y ventilador para una mayor eficiencia
- Refrigeración eficiente y silenciosa con un nivel de ruido inferior a 29,33 dB(A)
- Compatible con Intel LGA 1851, LGA 1700 y AMD AM5

Especificación

Color	Negro
Dimensiones del bloque de agua	67 x 62,5 x 50,2 mm
Material de bloqueo de agua	Cobre
Velocidad de la bomba	2.700±10% RPM
Modo de control	PWM (4 pines)
Compatibilidad con zócalos de CPU	Intel: LGA1851, 1700, 1200, 115x AMD: AM5, AM4
Grasa térmica	Preaplicado
Dimensiones del radiador	396 x 120 x 27 mm
Material del radiador	Aluminio
Tubo	Tubo de goma con funda de 400 mm
Tamaño del ventilador	360 x 120 x 27 mm
Dimensión del ventilador	Cojinete hidráulico
Velocidad del ventilador	800 - 2000 RPM±10%
Presión estática del ventilador	2,04 mm-H2O
Flujo de aire del ventilador	58 CFM±10%
Ruido del ventilador	PROMEDIO: 19,78 dB(A) MÁX.: 29,33 dB(A)
Protección	Reinicio automático
Peso	2,4 kg
Garantía	5 años


Contenido del paquete

A  1x CPU Liquid Cooler	B  4x Thumbscrew Caps	C  12x Radiator Screws
D  1x Intel LGA 1851/1700/1200/115X Backplate	E  1x Intel Mounting Bracket (Pre-Installed)	F  4x Intel LGA 1851/1700 Standoff Screws
G  4x Intel LGA 1200/115x Standoff Screws	H  1x AMD AM5/AM4 Mounting Bracket	I  4x AMD AM5/AM4 Mounting Screws

Conexión con los fans

1. ARGB LED cable can be daisy-chained to the pump ARGB LED cable, or any other fan with daisy-chain capability. It can also be connected to the motherboard directly if a more convenient ARGB LED header is available.

2. Connect the 4-pin PWM connector to the motherboard's 4-pin PWM header.



Información para realizar pedidos



Color	Negro
Número de modelo del producto	LEVANTEII360-BKCWW
Número de pieza	75261587
Código EAN y JAN	4711085949882
Código UPC	842243034967
Peso bruto	2,4 kg

